



- Legende**
- Notausgang
  - Fluchtweglänge
  - vertikaler Fluchtweg
  - horizontaler Fluchtweg
  - freizuhaltende Fläche
  - Feuerwiderstand EI 60-RF1 KAPSLUNG
  - Feuerwiderstand EI 30-RF1
  - Feuerwiderstand EI 30
  - Türe EI 30
  - Türe T 30
  - Türe E 30
  - selbstschliessend (TS)
  - Notausgangverschluss gemäss SN EN 179 oder nicht abschliessbar
  - sicherheitsbeleuchtetes Rettungszeichen
  - Raum / Bereich mit Sicherheitsbeleuchtung
  - Rauch- und Wärmeabzug Bedienstelle
  - Zuluft / Abströmung natürlich
  - Handfeuerlöscher
  - Wasserlöschposten
  - Hauptzugang Feuerwehr

**Mit Konsumationsbestuhlung**

**Berechnung Fluchtwegbreite**

55 Tische à 8 Personen = 440 personen  
 $440 P \times 0.6 m / 100 P = 2.64 m$   
 Es sind 2 Ausgänge erforderlich!

**Lösungsvariante:**

- über Foyer max. 1/3 120 P = Ausgangsbreite mind. 1.20 m
- über horizontalen Fluchtweg 2/3 320 P = Ausgangsbreite mind. 1.92 m