

DIE CLEVERE BEGRÜSSUNG — GEMEINDE BENKEN SG

Digitale Ortseingangstafel

VORSCHLAG 1

MARCO.large.r-ES

macht Eindruck aus der Ferne

POSITION 05

FORMAT 1500 × 3500 × 400 mm

AUFLAGE 1 Ex.

MATERIAL Aluminium nach RAL lackiert, seidenmatt
Folienbeschriftung gemäss Layout.


AUSRÜSTUNG inkl. Service-Öffnung mit KABA-Schloss gesichert.
Unterkonstruktion gefertigt aus Aluminium 4-Kantprofilen, vorbereitet zur Montage auf Fundament mit Flanschplatte

BILDSCHIRM LED-Outdoor-Video-wall QLS 3.9 Outdoor mit Pixelabstand: 3.91mm, Helligkeit 5000 nit, Betriebszeit 24/7, IP65 vorne / IP54 hinten für Aussenbereich
geeignet, Auflösung 128 × 128 Pixel

FARBEN



RAL 7016



ANSICHT VORNE



ANSICHT HINTEN

IST ZUSTAND



SOLL ZUSTAND



DATUM 06.05.2026

LAYOUT gb | mm

Bitte um Prüfung und Produktionsfreigabe: Dieses Gut zum Druck ist massgebend für Darstellung, Anzahl und Grösse, jedoch ist es nicht farbecht.
Die effektive Ausführung kann leichte Differenzen zur Visualisierung aufweisen.
Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Freigabe zur Ausführung.


Datum/Unterschrift

VORSCHLAG 1

MARCO.large.r-ES

macht Eindruck aus der Ferne

VERMASSUNG Marco large Ausleger rechts, einseitig



DATUM 06.05.2026
LAYOUT gb | mm

Bitte um Prüfung und Produktionsfreigabe: Dieses Gut zum Druck ist massgebend für Darstellung, Anzahl und Grösse, jedoch ist es nicht farbverbindlich. Die effektive Ausführung kann leichte Differenzen zur Visualisierung aufweisen. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Freigabe zur Ausführung.

Datum/Unterschrift

VORSCHLAG 1

MARCO.large.I-ES

macht Eindruck aus der Ferne

POSITION 05

FORMAT 1500 × 3500 × 400 mm

AUFLAGE 1 Ex.

MATERIAL Aluminium nach RAL lackiert, seidenmatt
Folienbeschriftung gemäss Layout.

AUSRÜSTUNG inkl. Service-Öffnung mit KABA-Schloss gesichert.
Unterkonstruktion gefertigt aus Aluminium 4-Kantprofilen, vorbereitet zur Montage auf Fundament mit Flanschplatte

BILDSCHIRM LED-Outdoor-Video-wall QLS 3.9 Outdoor mit Pixelabstand: 3.91mm, Helligkeit 5000 nit, Betriebszeit 24/7, IP65 vorne / IP54 hinten für Aussenbereich geeignet, Auflösung 128 × 128 Pixel


FARBEN



RAL 7016



ANSICHT VORNE



ANSICHT HINTEN

IST ZUSTAND



SOLL ZUSTAND



DATUM 06.05.2026

LAYOUT gb | mm

Bitte um Prüfung und Produktionsfreigabe: Dieses Gut zum Druck ist massgebend für Darstellung, Anzahl und Grösse, jedoch ist es nicht farbverbindlich. Die effektive Ausführung kann leichte Differenzen zur Visualisierung aufweisen. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Freigabe zur Ausführung.




Datum/Unterschrift

VORSCHLAG 1

MARCO.large.l-ES

macht Eindruck aus der Ferne

VERMASSUNG Marco large Ausleger links, einseitig



DATUM 06.05.2026
LAYOUT gb | mm

Bitte um Prüfung und Produktionsfreigabe: Dieses Gut zum Druck ist massgebend für Darstellung, Anzahl und Grösse, jedoch ist es nicht farbecht.
Die effektive Ausführung kann leichte Differenzen zur Visualisierung aufweisen.
Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Freigabe zur Ausführung.

Datum/Unterschrift

VORSCHLAG 1

Wand-Screen

macht Eindruck aus der Ferne

POSITION 08

FORMAT 1300 × 875 × 150 mm

AUFLAGE 1 Ex.

MATERIAL Aluminium nach RAL lackiert, seidenmatt
Folienbeschriftung gemäss Layout.


AUSRÜSTUNG Unterkonstruktion gefertigt aus Aluminium, 4-Kant- und HEB- Profilen. Frontplatten Aluminium als Kuchenblech gebogen und sauber verschweisst, seitlich an Unterkonstruktion verschraubt, 1-farbig nach RAL7016 seidenmatt lackiert, inkl. einseitig Integriertes 55" Samsung Outdoor Screen

BILDSCHIRM LED-Outdoor-Display SAMSUNG OH55DX Outdoor 55" UHD. Verbesserte Sichtbarkeit durch Anti-Reflexions-Technologie mit Magic Protection Glass. Helligkeit 3500 nit, Betriebszeit 24/7, IP56 für Aussenbereich geeignet,

FARBEN




RAL 7016



IST ZUSTAND



SOLL ZUSTAND



DATUM 06.05.2026

LAYOUT gb | mm

Bitte um Prüfung und Produktionsfreigabe: Dieses Gut zum Druck ist massgebend für Darstellung, Anzahl und Grösse, jedoch ist es nicht farbverbindlich. Die effektive Ausführung kann leichte Differenzen zur Visualisierung aufweisen. Mit Ihrer Unterschrift erteilen Sie uns die Freigabe zur Ausführung.

Datum/Unterschrift



Attilio AG
Industriestrasse 57 8625 Gossau ZH +41 44 936 75 75 info@attilio.swiss www.attilio.swiss



sichtbar besser